


KRYCÍ LIST

Stavba:	Výměna okenních a dveřních otvorů -Bytový dům, ul. Dvouletky					
KSO:		803 1		CC-CZ:		
Místo:		ul. Dvouletky, Praha 10 - Strašnice		Datum:	25.07.2022	
CZ-CPV:		45211000-9				
Zadavatel:	Odbor majetkoprávní, Úřad městské části Praha 10				IC:	
				DIČ:		
Uchazeč:				IC:	0	
				DIČ:	0	
Projektant:				IC:		
				DIČ:		
Zpracovatel:				IC:		
				DIČ:		
Cena bez DPH						-36 968,24
		Základ daně		Sazba daně		Výše daně
DPH	základní	0,00		21,00%		0,00
	snížená	-36 968,24		15,00%		-5 545,24
	zákl. přenesená	0,00		21,00%		0,00
	sníž. přenesená	0,00		15,00%		0,00
	nulová	0,00		0,00%		0,00
Cena s DPH					v	CZK
						-42 513,48

OKNO
Tišnovská



S.R.O.
34 Kuřim

D

9

5

Stavba:	Výměna okenních a dveřních otvorů -Bytový dům, ul. Dvoulletky čp.1820/14,1821/16,1822/18			
Cena bez DPH	Náklady Víceprací a méněprací celkem			-36 968,24
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			-44 860,21
612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	-6,210	155,00 -962,55
	1a/VE(1,5+0,2)*0,15*(-19)		-5,415	
	3/VE(2,25+0,2)*0,15*(-3)		-1,193	
	7/VE(2,25+0,2)*0,15		0,398	
619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	-4,485	6,00 -26,91
	0,23*1,5*(-19)+0,23*2,25*4		-4,485	
619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	-157,300	83,00 -13 055,90
	vnitřní ostění a nadpraží			
	1a/VE(1,5+1,63*2)*(-19)		-90,44	
	2/VE(1,5+2*2,3)*(-7)		-42,7	
	3/VE(2,25+1,63*2)*(-3)		-16,53	
	7/VE(2,25+2,69*2)		-7,63	
619996152R	Ochrana podlahy z PVC nebo desek dřevotřískových včetně pozdějšího odstranění	m2	-194,800	29,00 -5 649,20
	1a/VE(1,5+1,63*2)*(-19)		-118,940	
	2/VE(1,5+2*2,3)*(-7)		-42,700	
	3/VE(2,25+1,63*2)*(-3)		-23,280	
	7/VE(2,25+2,69)*2		-9,880	
622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	-194,800	33,00 -6 428,40
	1a/VE(1,5+1,63*2)*(-19)		-118,940	
	2/VE(1,5+2*2,3)*(-7)		-42,700	
	3/VE(2,25+1,63*2)*(-3)		-23,280	
	7/VE(2,25+2,69)*2		-9,880	
590515135R	APU lišta - profil pro vnitřní napojení omítek na okenní rám	m	-204,540	34,00 -6 954,36
	-204,54		-204,540	
622335122R	Oprava vnější cementové omítky ostění nebo nadpraží	m2	-29,163	311,00 -9 069,69
	ostění a nadpraží			
	1a/VE(1,5+1,63*2)*(-19)*0,15		-13,566	
	2/VE(1,5+2*2,3)*(-7)*0,15		-6,405	
	3/VE(2,25+1,63*2)*(-3)*0,15		-2,480	
	7/VE(2,25+2,69*2)*0,15		-1,145	
	po výměně parapetů			
	*1a/VE*1,7*(-19)*0,1		-3,230	
	2/VE(1,7*0,1+0,12*0,12)*(-7)		-1,358	
	*3/VE*2,45*0,1*(-3)		-0,735	
	*7/VE*2,45*0,1		-0,245	
629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	-175,320	10,00 -1 753,20
	okna a dveře vnitřní i vnější			
	1a/VE(1,5*1,63)*(-19)*2		-92,91	
	2/VE(1,5*2,3)*(-7)*2		-48,3	
	3/VE(2,25*1,63)*(-3)*2		-22,005	
	*7/VE*2,25*2,69*2		-12,105	
632450121	Vyrovňovací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	-7,500	128,00 -960,00
	pod nové vnitřní dřevěné parapety			
	1a/VE(1,5*0,2)*(-19)		-5,700	
	3/VE(2,25*0,2)*(-3)		-1,350	
	7/VE(2,25*0,2)		-0,450	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			-17 620,47
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	-34,400	33,00 -1 135,20
	pro výměnu oken a dveří vnitřní strana			
	*1a/VE*1,5*(-19)		-28,500	
	*2/VE*1,5*(-7)		-10,500	
	*3/VE*2,3*(-3)		6,900	
	*7/VE*2,3		-2,300	
968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	-81,608	178,00 -14 526,14
	*1a,b/VE*1,5*1,63*(-19)		-46,455	
	*2/VE*1,5*2,3*(-7)		-24,150	
	*3/VE*2,25*1,63*(-3)		-11,003	
968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	-6,053	144,00 -871,63
	*7/VE*2,25*2,69		-6,053	
968095001R	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	-37,500	29,00 -1 087,50
	*1a,b/VE*1,5*(-19)		-28,500	
	*3/VE*2,25*(-3)		-6,750	
	*7/VE*2,25		-2,250	
766	Konstrukce truhlářské			-964 505,85
766629604R	Příplatek k montáži oken a dveří za provedení přípojovací spáry dle ČSN 74 6077	m	-185,540	111,50 -20 687,71
	1a/VE(1,5+1,63)*2*(-19)		-118,94	
	2/VE(1,5+2,3)*2*(-7)		-53,2	
	3/VE(2,25+1,63)*2*(-3)		-23,28	
	7/VE(2,25+2,69)*2		9,88	

766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevřavých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	-57,458	383,00	-22 006,22
	"1a/VE"(1,5*1,63)*(-19)		-46,455		
	"3/VE"(2,25*1,63)*(-3)		-11,0025		
6114-01aR	okno plastové 2křídle 1500x1630 mm otevřivé/sklonné barva bílá,zasklení izol.dvojsklo kompletní provedení včetně kování,kotvicích prvků dle tabulky výplní otvorů ozn.01a/VE	kus	-19,000	9 401,00	-178 619,00
6114-03R	okno plastové trojdišle 2250x1630 mm otevřivé/sklonné barva bílá,zasklení izol.dvojsklo kompletní provedení včetně kování,kotvicích prvků dle tabulky výplní otvorů ozn.03/VE	kus	-3,000	12 899,00	-38 697,00
766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevřavých výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	-6,053	379,00	-2 293,90
	"7/VE"2,25*2,69		-6,053		
6114-07R	okno plastové dělené 2250x2690 mm horní část otevřivé,spodní část výklopné barva bílá,zasklení izol.dvojsklo kompletní provedení včetně kování,kotvicích prvků dle tabulky výplní otvorů ozn.07/VE	kus	-1,000	30 424,00	-30 424,00
766641161	Montáž balkónových dveří dvojkřídlových bez nadvětlíku včetně rámu do zdiva	kus	-7,000	1 140,00	-7 980,00
61140-02R	dveře plastové balkonové dvojkřídlové 1500x2300 mm barva bílá,zasklení izol.dvojsklo kompletní provedení včetně kování,kotvicích prvků dle tabulky výplní otvorů ozn.02/VE	kus	-7,000	13 953,00	-97 671,00
766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	-19,000	208,00	-3 952,00
	"01a/VE"-19		-19		
61144-1/TR	parapet plastový vnitřní s nosem š.230 mm barva bílá kompletní provedení dle tabulky truhlářských prvků ozn.1/TR	m	-28,500	235,00	-6 697,50
	"01a/VE"-19*1,5		-28,5		
766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	-4,000	282,00	-1 128,00
	"03/VE"-3		-3		
	"07/VE"-11		-1		
61144-1/TR	parapet plastový vnitřní s nosem š.230 mm barva bílá kompletní provedení dle tabulky truhlářských prvků ozn.1/TR	m	-9,250	235,00	-2 173,75
	"03/VE"2,25*-3		-6,75		
	"07/VE"2,25*-1		-2,5		
766698111	Montáž truhlářských vrat garážových otvřavých do zárubně do 6 m2	kus	-12,000	5 072,00	-60 864,00
6114-24R	vrata garážová dřevěná 2,4x2,25m dvojkřídla s větracími mřížkami, kompletní provedení včetně kování,povrchové úpravy dle tabulky výplní otvorů ozn.24/VE	kus	-12,000	40 503,00	-486 036,00
998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-9 592,301	0,55	-5 275,77
767	Konstrukce zámečnické				991 075,52
976071111	Demontáž stávajícího zábradlí	m	52,500	1200,00	63000
7671-Individual	Dodávka -Tyče 1500 mm	ks	67,000	1656,00	110952
	Jekl 1 (S235JRH) tl. 3 mm,1,55 m	ks	1,000		
	Packa 1 tl. 4mm (S235JR), 0,2 m	ks	2,000		
	Povrchová úprava - Žárově zinkováno				
7672-Individual	Dodávka -Tyče 2250 mm	ks	24,000	1985,00	47640
	Jekl 1 (S235JRH) tl. 3 mm,2,25 m	ks	1,000		
	Packa 1 tl. 4mm (S235JR), 0,2 m	ks	2,000		
	Povrchová úprava - Žárově zinkováno				
7673-Individual	Dodávka - Zábradlí 1500 mm	ks	35,000	11857,80	415023
	Zábradlí se skládá z:				
	Jekl 1 (S235JRH) tl. 3 mm,1,55 m	ks	1,000		
	Jekl 2 (S235JRH) tl. 2 mm,1,0 m	ks	2,000		
	Jekl 3 (S235JRH) tl. 2 mm,1,55 m	ks	2,000		
	Výplň zábradlí (S235JR) 10 mm, 0,98 m	ks	13,000		
	Packa 1 tl. 4mm (S235JR), 0,2 m	ks	2,000		
	Packa 1 tl. 4mm (S235JR), 0,2 m	ks	2,000		
	Povrchová úprava - Žárově zinkováno				
767165110-T150	Montáž -Tyče 1500 mm	m	100,500	1000,00	100500
	67 ks				
767165110-T225	Montáž -Tyče 2250 mm	m	54,000	666,70	36001,8
	24 ks				
762222141	Montáž - Zábradlí 1500 mm	m	52,500	4240,00	222600
	35 ks				
18030002100	Pracovní plošina	Sh	161,000	420,00	67620
76716-Z02R	Montáž, výroba a dodávka nástavby 1450x300 mm stávajícího ocel.zábradlí balkonů z pásové oceli 45x5 mm kotvené šrouby do ocelové konstrukce zábradlí dle PD ozn. Z02	kus	-35,000	2 610,00	-91 350,00
998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	9 089,868	2,10	19 088,72
311	Kotvy				42 537,60
311 71801.A.R	Kotva chemická - ampule maxima M10	ks	1008	42,20	42537,60
	(67+24+35)*8				
783	Dokončovací práce - nátěry				-39 829,48
783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	-109,354	23,00	-2 515,14
	"zábradlí"				
	"Z02 stávající zábradlí"((1,5+0,32*2)*0,73)*2*35		-109,354		
783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	-130,879	58,00	-7 590,98
	"zábradlí"				
	"Z02 stávající zábradlí"((1,5+0,32*2)*0,73)*2*35		-109,354		
	"nástavba"((1,45+0,3*2)*0,3*35		-21,525		
783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	-109,354	48,00	-5 248,99
	"zábradlí"				

	Z02 stávající zábradlí((1,5+0,32*2)*0,73)*2*35		-109,354		
783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-130,879	98,00	-12 826,14
	zábradlí				
	Z02 stávající zábradlí((1,5+0,32*2)*0,73)*2*35		-109,354		
	nástavek ha(1,45+0,3*2)*0,3*35		-21,525		
783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	-130,879	89,00	-11 648,23
784	Dokončovací práce - malby a tapety				-3 765,35
784111001	Oprášení (omelení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-37,085	3,00	-111,26
	Oprášení (omelení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
	vnitřní ostění a nadpraží				
	1a/VE(1,5+1,63*2)*(1-19)*0,2		-18,088		
	2/VE(1,5+2*2,3)*(-7)*0,2		-8,540		
	3/VE(2,25+1,63*2)*(-3)*0,2		-3,306		
	7/VE(2,25+2,69*2)*0,2		-1,526		
	pod výměnou vnitřního parapetu cca š. 15 cm				
	*1a/VE*1,5*0,15*(-19)		-4,275		
	*3/VE*2,25*0,15*(-3)		-1,013		
	*7/VE*2,25*0,15		-0,338		
784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	-72,300	13,00	-939,90
	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah				
	pruh šířky 1,5m před měněným oknem nebo dveřmi				
	*1a/VE*1,5*1,5*(-19)		-42,750		
	2/VE(1,5*1,5)*(-7)		-15,750		
	*3/VE*2,3*1,5*(-3)		-10,350		
	*7/VE*2,3*1,5		-3,450		
581248460	folie pro malířské potřeby textilní, PG 4030-03, 1 x 3 m	m2	-75,915	4,00	-303,66
	folie pro malířské potřeby textilní, PG 4030-03, 1 x 3 m				
	72,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		-75,915		
784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-37,085	18,00	-667,53
	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m				
	vnitřní ostění a nadpraží				
	1a/VE(1,5+1,63*2)*(-19)*0,2		-18,088		
	2/VE(1,5+2*2,3)*(-7)*0,2		-8,540		
	3/VE(2,25+1,63*2)*(-3)*0,2		-3,306		
	7/VE(2,25+2,69*2)*0,2		-1,526		
	pod výměnou vnitřního parapetu cca š. 15 cm				
	*1a/VE*1,5*0,15*(-19)		-4,275		
	*3/VE*2,25*0,15*(-3)		-1,013		
	*7/VE*2,25*0,15		-0,338		
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-37,085	47,00	-1 743,00
	Malby z malířských směsí oteřuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteřuvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m				
	jako penetrace-37,085		-37,085		

