

Interní sdělení

Bc. Jakub Brzoň
Vedoucí odboru majetkoprávního

oddělení OZMČ

referent Valešová/426

datum 15. 6. 2023

číslo jednací P10 - 266083/2023

Věc: žádost o souhlas s umístěním telekomunikační liniové stavby

Dobrý den,

dne 9. 5. 2023 byla doručena pod č.j. P10-203290/2023 Odboru životního prostředí MČ Praha 10 žádost o vyjádření se k žádosti společnosti ForTel s.r.o., která zastupuje investora, společnost T-Mobile Czech Republic a.s. u akce: „INS_FTTH_CZ_PRAHA Zahradní Město“.

Jedná se o umístění telekomunikační liniové stavby. Touto stavbou by byly dotčeny pozemky parc. č. 2078/41, 2078/264, 2078/307, 2078/324, 2078/325, 2078/327, 2078/333, 2078/334, 2078/335, 2078/363, 2078/369 a 2078/388 vše k. ú. Záběhlice. Výše uvedené pozemky jsou ve správě MČ Praha 10.

S realizací stavby souhlasíme.

Za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Při stavebních pracích a transportu odpadu požadujeme, aby byla uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace s odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě.
- Upozorňujeme, že povinností při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti je nutné předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti a nakládat s nimi způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí. V rámci

odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání se vzniklými odpady. Odpady se mohou shromažďovat v místě vzniku pouze utříděné podle jednotlivých druhů odpadů a zabezpečené před nežádoucím znehodnocením (smíšením, znečištěním), odcizením nebo únikem do okolí.

- Trasa výkopu je vedena v travnatém pásu v blízkosti stromů a keřového porostu. Od stromů ve vzdálenosti 1,3 m a od keřového porostu 1,0 m. Výkopové práce v blízkosti stromů a keřového porostu musí být prováděny ručně a výkop smí být otevřen maximálně 5 dnů.
- V blízkosti stromů a keřového porostu budou výkopové práce prováděny ručně, kořeny o průměru 2 a více cm nesmí být poškozeny a budou-li odhaleny, musí být ochráněny obalením prodyšnou světlou textilií a dle potřeby vlhčeny, tenčí kořeny budou ošetřeny hladkým řezem zahradnickými nůžkami u hrany výkopu. Výkopek nesmí být ukládán ke stromům a keřovému porostu.
- Upozorňujeme na nutnost ochrany dřevin a zelených ploch. Při stavbě musí být učiněna opatření, která zabrání pojezdům techniky a skladování materiálu na těchto plochách. Zařízení staveniště bude umístěno mimo plochy zeleně. Po dobu stavební činnosti bude dodržována norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Dodržením uvedené ČSN lze zamezit případnému porušení základní povinnosti vyplývající z výše uvedeného zákona, tj. že všechny dřeviny jsou chráněny před jejich poškozováním.
- Dále Vás žádám, aby po ukončení prací byla zezeň navracena do původního stavu tj. navrácení stromového i keřového patra, osetí travnaté plochy, a také aby byl Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje Praha 10 informován o ukončení této akce na email: tereza.valesova@praha10.cz.

S pozdravem

Ing. Jiří Procházka
vedoucí oddělení městské zeleně a čistoty

